

”

در یک لحظه صدای مهیبی شنیدم و همزمان شیشه‌های در ورودی خانه بود که روی سر و صورتم می‌ریخت. فکر کردم زلزله شده. مبهوت بودم و یکهو به خودم آمدم و به الهام گفتم بابات و دويدم طرف در. الهام هم پشت سرم دوید. از لای زده‌های در خانه فقط دود می‌دیدم. الهام را هل دادم عقب و با برهنه دويدم وسط کوچه. مسعود فرصت نکرده بود سوار ماشین بشود



می‌تونه جالب باشه. میهمان یک فضای علمی هم هستیم چرا قبول نمی‌کنی؟ «خیلی جدی شد و از خطرات چنین سفری گفت. از اردنی که همسایه اسرائیل است و معلوم نیست چه برنامه‌هایی برایش تعبیه دیده‌اند پشت این دعوت.»

سال ۸۷ برای باردوم، ایران قرار بود نماینده بفرستد. این دفعه دکتر شهر یاری را از جهت امنیتی اجازه حضور نداده بودند؛ اما قرار شده بود مسعود برود و در برنامه شرکت کند. وقتی برگشت ایران و برایم تعریف کرد، گفتم: خب یک سفر رفتن و دیدن اونجا

رستگاری

صبح روز ۲۲ دی ماه بود. هوا سرد بود؛ یک نگاهی به من و ساختمان کرد و دوباره خدا حافظی کرد. من هم مشغول خواندن چهار قل و آیت الکرسی شدم. ماشین راروشن کرد و مثل هر روز بیرون برد و بدون اینکه در ماشین را ببندد یا خاموش کند برگشت که درب آهنی بزرگ خانه را چفت کند و راه بیفتد. در یک لحظه صدای مهیبی شنیدم و همزمان شیشه‌های در ورودی خانه بود که روی سر و صورتم می‌ریخت. فکر کردم زلزله شده. مبهوت بودم و یکهو به خودم آمدم و به الهام گفتم بابات و دويدم طرف در. الهام هم پشت سرم دوید. از لای زده‌های در خانه فقط دود می‌دیدم. الهام را هل دادم عقب و با برهنه دويدم وسط کوچه. مسعود فرصت نکرده بود سوار ماشین بشود و دست هایش به رکاب ماشین بود پاهایش را دراز کرده بود زیر ماشین. ظاهرش سالم سالم بود. رسیدم و دستم را گرفتم زیر سرش و شروع کردم به صدا زدن. مسعود مسعود جان، شوکه شدی چیزی نیست، هنوز خون جاری نشده بود. سرش را در بغلم بالا گرفتم که دیدم سمت چپ سرش از انفجار خالی شده. همان لحظه فهمیدم؛ بلایی که سال‌ها بود می‌ترسیدم آمد سرم. فهمیدم همه چیز تمام شده و ترورش کردند.

(۱) اختصاری ICPP

(۲) دکتر حمید رضامشفق استاد تمام دانشگاه تهران همکار شهید علیمحمدی در دانشکده فیزیک

(۳) هر نیرویی در قدرت دارید، برای مقابله با آنها دشمنان آماده‌سازی‌دا. (آیه ۶ انفال)

(۴) مجموعه تحقیقات این طرح مشترک بین ایران و هشت کشور منطقه با هدف ساخت یک ماشین عظیم تولید پرتو ایکس با فرکانس قابل تنظیم جهت استفاده در کاربردهای علمی است